Oungeons & Oragons 3.5e® フィーンド·スレイヤー呪文リスト

略称:『プレイヤーズ・ハンドブック 第3.5板(PHB)』、『フェイルーンの廃法(MaoF)』、『不浄なる暗黑の書(BoVD)』、『高責なる行ないの書(BoED)』、『呪文太辞典(SpC)』、『プレイヤーズ・ハンドブック I (PH2)』、『魔道師太全(CM)』、『勇者太全(CCh)』、『~の種族(Ro…)』、『~・ワールドガイド(…CS)』、『~・プレイヤーズ・ガイド(PGt…)』、他設定:『フェイルーン(FRCS, PGtF, 他)』(F)、『エベロン(ECS, PGtE, 他)』(E)、『ドラゴンランス(WotCi)は、DLCSのみ)』(D)、『汎用(汎用サプリメントから/にも収録)』(〇)

CDS:PE 〈http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php〉 Presented by "Spell caster.jp" 〈http://spellcaster.nobody.jp/〉 〈v2.11〉(未訳サプリメントに対応)

「'」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。「?」⇒最新の収録以前は使用できた、"別呪文とした呪文"では使用できる、など。「〔〕〕⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。「§」⇒その他の例外。

は:1 PHB p212 音声、動作 1標準 接触 24時間 意志・無効(無害) 可(無害) 新 [目標] 接触し	リーエ、 1仕
	リーナヤー1体
目標となったクリーチャー1体および装備品は、冷気および熱気の環境からの害を受けない(DMG p303, FB p8, SdS p12参照)。ただし、この呪文によっては、[火], [冷気]などのダメージを軽減することはできない。	[3.5e]
水温術 コーズ・フィアー Iv:1 PHB, CoC 音声、動作 1標準 近距離(5ft/2lv+25ft) 1d4ラウンドまたは1ラウンド 意志・不完全 可 新 [目標] 5HD以下	生きている精神を持つクリーチャー1体
である。ただし、セーヴに成功した場合、上記の効果の代わりに、1ラウンドの間、"怯え状態(PHB p303)"となる。(この呪文は、リムーヴ・フィアー呪文の、相殺呪文、解呪呪文、おそらく相)。 「恐怖、精神作用」 目標となったグリーチャー1体は、1d4ラウンドの間、"恐れ状態(PHB p303)"となる。ただし、セーヴに成功した場合、上記の効果の代わりに、1ラウンドの間、"怯え状態(PHB p303)"となる。(この呪文は、リムーヴ・フィアー呪文の、相殺呪文、解呪呪文、おそらく相)	止に使用できる。) [3.5e]
才モン・モンスター I Iv:1 PHB p229 音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離(5ft/2lv+25ft) 1ラウンド/lv(解除可) 不可 新 「効果」招来されます。	こクリーチャー1体
【招来)「可変」(アストラル界、影界、元素界呪文) 術者は、11vのリストのクリーチャー1体を招来する。また、何らかの方法によって、意思の疎通を行える場合には、詳細な行動の指示を行うことができる。なお、発動時間の"1ラウンド"は、PHB p86、p141、p172を参照(1全とは完成時点が異なる;"1全ラウンド"の分割使用	HB p140を参照)。 [3.5e]
ごイテクト・イーヴル Iv:1 PHB p253 音声、動作 1標準 60ft 精神集中(最大10分/IV; 放棄可) 不可 新 [効果範囲] 一)障壁を通過できる、円錐形の放射
術者は、悪のオーラを知覚する。また、自身のターンの間に、この効果範囲の向きを変更できる。「1ラウンド目:オーラが存在するか否か」、「2ラウンド目:最も強力な"オーラ強度(PHB p253)"1つと、オーラが存在する数("圧倒的"なオーラが存在する場合、本文参照)」、「3ラウンド目:全てのオーラの、位置また	向と"オーラ強度"」。 [3.5e]
プ ロテクション・フロム・イーヴル	リーチャー1体
善 目標1体は、以下の効果を得る。「i:悪の相手に対して、ACに+2の反発ボーナス,セーヴに+2の抵抗ボーナスを得る」、「ii:全ての属性に対して、精神制御,憑依を遮断する(本文参照)」、「iii:(招来)効果の、善ではない相手は、この目標に接触できない(セーヴ不可)。ただし、この目標の側から攻撃した場合、こ	果のみが終了する」。 [3.5e]
変成術 マジック・ウェポン lv:1 PHB, CoC 音声、動作 1標準 接触 1分/IV 意志・無効(無害、物体) 可(無害、物体) 新 [目標] 接触し	代器1つ
目標となった武器1つは、+1の魔法の武器として扱われる(攻撃およびダメージのロールに対して、+1の強化ボーナスを得る)。なお、攻撃およびダメージのロールに対して+1以上の強化ボーナスを持つ武器は、硬度、hpが上昇する(PHB p163, DMG p218参照; おそらく呪文など	<a>るものを含む)。 [3.5e]
吹食名 lv:1 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 和訳 [目標 / 効果 /	果範囲]
(副系統)[補足説明] 効果概略	[対応]
収支名 lv:1 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 和訳 [目標/効果/	果範囲]
(副系統)[補足説明] 効果概略	[対応]
収支名 lv:1 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 和訳 [目標/効果/	果範囲]
(副系統)[補足説明] 効果概略	[対応]
系統 フィーンド・スレイヤー呪文 2lv 参照 構成要素 発動 距離 持続時間 セーヴ 呪文抵抗 和訳 目標 /	果/効果範囲 [2lv;1/2]
変成術 キャッツ・ゲレイス lv:2 PHB p217 音声、動作、物質 1標準 接触 1分/IV 意志・無効(無害) 可(無害) 新 [目標] 接触し 目標となったクリーチャー1体は、より機敏かつ軽やかで、調和の取れた動きができるようになる。このことによって、【敏捷力】に+4の強化ボーナスを得る。	[3.5e]
	・ヤー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内
召喚術 サモン・モンスター I V:2 PHB p229 音声、動作、焦点 1ラウンド 近距離(5ft/2 v+25ft) 1ラウンド/ v(解除可) 不可 新 [効果] 招来されたり (招来) [可変] (アストラル界、影界、元素界呪文) 術者は、2 vのリストのクリーチャー1体が、1 vのリストのクリーチャーも選択した場合、	
	補足配例を持う。 [[5.56]
・ンー・インヴィジビリティ Ⅳ:2 PHB p232 音声、動作、物質 1標準 自身 10分/Ⅳ(解除可) なし なし 新 [[目標]] 術者 術者は、"不可視状態(PHB p203, p310, DMG p297)"を視認できる。また、自身の視認している相手が、「可視状態」、「不可視状態」、「エーテル状態による不可視状態」の、いずれなのかを自動的に識別できる。ただし、その他の幻術効果、視認困難などには、この吸	t何の効果もない。 [3,5e]
ブルズ・ストレンクス lv:2 PHB p276 音声、動作、物質 1標準 接触 1分/IV 意志・無効(無害) 可(無害) 新 [目標] 接触し	
変成術 「根子	[3.5e]
「「「「「「「「」」」」	11 1 1
変成術 「ハス・エンア・ス・アース・マンス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	[3.5e]
Line to No. 1 No. 2 PHB p.299 音声、動作 1標準 接触 10分/lv 頑健・無効(無害) 可(無害) 新 [目標] 接触し	
防御術 「「「「「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」	
- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<u> </u>
不統 (副系統)[補足説明] 効果概略	[対応]

系統	フィーンド・スレイヤー呪文 2lv		∌照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳	目標/効果/効果範	囲 [2lv	;2/2]
系統	巩文名	lv:2	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標	/ 効果 / 効果範囲]		
기기가	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]	
系統	巩文名	lv:2	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標	/効果/効果範囲]		
가 기가	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]	
不休			- A 100		On the				مشيل كويل مشيد الكون	letter l		FOL.	~ 47
系統	フィーンド・スレイヤー呪文 3lv		分照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗		目標/効果/効果範		;1/1]
召喚術			PHB p229	音声、動作、焦点	1ラウンド	1	1ラウンド/Iv(解除可)	不可	不可	 "' 	招来されたクリーチャー1体以上、どの		の距離内
	(招来)[可変]《アストラル界、影界、元素界呪文》 術者は、3lvのリストの							1	ı			[3.5e]	
力術			PHB p232	音声、動作	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	瞬間	不可	可	1 1	〕光線1本	1	
	術者は、聖なる光線1本を放つ。この遠隔接触攻撃が命中した		1	ı	i/lv(最大10d				6点/2lv(最大5d6	点)」、「その他の	相手:1d8点/2lv(最大5d8点)」。	[3.5e]	
防御術	7 77 77 77 77 77		PHB p251	音声、動作	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	瞬間	不可(ク)(物体)	不可(ク)(物体	7 7/21	効果範囲〕 クリーチャー1体か、物		ftの爆発
	術者は、「目標型解呪」,「効果範囲型解呪」,「呪文相殺」の内の、いずれ	1		最大+10))を行う。ただし、この呀 	兄文や、この呪文		Rいの効果, 一部の[力場]効果, 一部の	解呪制限を持つ効果などは解呪でき -	きない。また、魔法のア				
防御術	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		PHB p280	音声、動作	1標準	接触	10分/lvまたはチャージ消費	頑健·無効(無害)	可(無害)] 接触したクリーチャー1・		
	目標1体は、"エネルギー・ダメージ1つに対する完全耐性"の能力を得る	-		(], [冷気]のいずれか)。ただし、	合計12点/lv(i		まうと、この呪文はチャージ消費される。	なお、この呪文を、同じ種類のレジ	スト・エナジー呪文(P -			[3.5e]	
変成術	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		PHB p285	音声、動作	1標準	接触	1時間/lv	意志·無効(無害、物体)	***************************************] 接触した、衣服,盾,鎧		э -
	目標となった防具1つまたは衣服1つは、+1/4lv(最大+5)の魔法	去の防具と	<u>:</u> して扱われる(A(Cの盾ボーナスまたは鎧ボーナ	トスに対して、同	同じ値の強化ボーナスを得る)。なお、	ACに対して+1以上の強化ボーナス	を持つ防具は、硬度およびhpか	《上昇する(PHB p1))。[3.5e]	
系統		lv:3	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標	/ 効果 / 効果範囲]	, ,	
*17.,00	(副系統)[補足説明] 効果概略					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						[対応]	
系統	現文名	lv:3	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標	/ 効果 / 効果範囲]		
\[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]	
系統	児女名	lv:3	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳[目標	/効果/効果範囲]		
215 1190	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]	
五姓			A 102	一类 动画字	- Ch Wh	四五 食法	持続時間		四女抵抗	≠n@D	目標/効果/効果範		14 /17
系統	フィーンド・スレイヤー呪文 4lv	ببط	参照	構成要素	発動	距離		セーヴ	呪文抵抗				;1/1]
召喚術			PHB p229	音声、動作、焦点	1ラウンド	L L	1ラウンド/Iv(解除可)	不可	不可		招来されたクリーチャー1体以上、ど		の距離内
	(招来)[可変]《アストラル界、影界、元素界呪文》 術者は、4lvのリストの							T	ı			[3.5e]	
防御術			· ·	音声、動作、焦点	1標準	近距離(5ft/2lv+25ft)	瞬間	意志·無効	可	A)	(他次元界)の副種別"を持つクリーチャー何体)ftの距離内
	《アストラル界、影界、エーテル界、元素界呪文》この目標は、自身の出		1					1	1			11	
防御術			PHB p274	音声、動作、物質	1標準	接触	10分/lv	意志·無効(無害)	可(無害)	101] 接触したクリーチャー1		
	目標1体は、"行動を阻害される魔法的効果(本文参照)"を受けている場	1						1	ı				\Box
変成術			PHB p286			近距離(5ft/2lv+25ft)] 武器1つか矢弾50発ま		
	目標となった武器1つか矢弾は、+1/4lv(最大+5			ı		T T		T				. [3.5e]	$\perp \downarrow \downarrow \downarrow$
系統		lv:4	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳[目標	/ 効果 / 効果範囲]		
	(副系統)[補足説明] 効果概略			1		1		1	T			[対応]	
系統		lv:4	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標	/ 効果 / 効果範囲]	1==1	<u></u>
	(副系統)[補足説明] 効果概略					<u>, </u>		1		T - F		[対応]	
系統		lv:4	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳[目標	/ 効果 / 効果範囲]	1	
	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]	

系統	フィーンド・スレイヤー呪文		無	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 目標/効果/	/ 効果範囲
7: 44-	呎女名	ly:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	1	1							[対応]
系統	巩文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
기억시	(副系統)[補足説明] 効果概略									[対応]
系統	呪女名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
- 111/00	(副系統)[補足説明] 効果概略	1	<u>, </u>				1			[対応]
系統	明文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略	1.	/- ==	1# IV == -			11 (4-1			[対応]
系統	吹文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応]
	(副系統)[補足説明] 効果概略	leat	₩ 177	排止事	7% ±1	口口亦作	++ /+ □+ 日日	L 14		[X1\lu_]
系統	吹文名 (副系統)[補足説明] 効果概略	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応]
	現金名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	L 7 3 1/0-3
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	14.	27TR	将 从安米	元到	炉用住	14 MCH41 (⊨1)		机人拉加 和孙 [日标/ 劝朱/ 劝未轻四]	[対応]
	収호名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略									[対応]
7.4-	呎女名	ly:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	ı	I I		-1					[対応]
系統	呎 文名	ly:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
기오비오니	(副系統)[補足説明] 効果概略									[対応]
系統	呪女名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
21<1196	(副系統)[補足説明] 効果概略									[対応]
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略	1	T T		1		1			[対応]
系統	収支名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略	Ι	4.07	1# 15 TF ==	5V. X.I	rue de la	14 /+ n+ 00	1 42		[対応]
系統	吹食名 (副系統)[補足説明] 効果概略	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応]
	以文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	10.	参照	博	光凱	以 上	14100111	<u>(</u> —.)	机大松机 相談 [日保/ 划未/ 划未製田]	[対応]
	現金名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳[目標/効果/効果範囲]	273703
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略		<i>></i> ////	111770 50 710	7020	N-1 1-3 Tr	1.0.4504.0.160		ANNUAL INTERPRETATION	[対応]
	明玄名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	1	1		1		1			[対応]
T 64	呎	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	•					•			[対応]
系統	巩文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗 和訳 [目標/効果/効果範囲]	
기가 하다	(副系統)[補足説明] 効果概略		•		•					[対応]

系統	フィーンド・スレイヤー呪文 1lv		参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 目標/効:	果 / 効果範囲
系統	児女名	lv:1	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
术机	(副系統)[補足説明] 効果概略						•	•	•	•	[対応]
系統	児女名	lv:1	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
기간 사인	(副系統)[補足説明] 効果概略						•	•	•		[対応]
系統	呪文名	lv:1	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
> \ 1 9'L	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]
系統	巩 文名	lv:1	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]]
>1< 119 G	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]
系統	フィーンド・スレイヤー呪文 2lv		∌照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 目標/効:	果/効果範囲
	呎文名	lv:2	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略				, , , , ,		33,000	1	, , , , , , , ,		[対応]
6±	児女名	lv:2	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略				-!!		!			 	[対応]
系統	児女名	lv:2	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
术初	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]
系統	呪宜名	lv:2	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
טעוי אך	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]
系統	フィーンド・スレイヤー呪文 3lv		参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 目標/効:	果/効果範囲
	呎 宜名	lv:3	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]
		1 1	参照	構成要素	発動		++ /+ n+ BB	セーヴ		和訳[目標/効果/効果範囲]	
	吹文名	lv:3	25. NE	博		距離	持続時間	Ŀ·)	呪文抵抗		
术 机	吹文名 (副系統)[補足説明] 効果概略	lv:3	27.TR	博 似 安 茶	先到		持続時间	E)	呪文抵抗		[対応]
		lv:3	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗呪文抵抗	和訳[目標/効果/効果範囲]	[対応]
	(副系統)[補足説明] 効果概略	· · · ·			1					 	[対応]
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略 吹食名	· · · ·			1					 	[対応]] [対応]
系統	(副系統)[補足説明] 効果概略 吹食名 (副系統)[補足説明] 効果概略	lv:3	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	呪文抵抗	和訳[目標/効果/効果範囲]	[対応]] [対応]
系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	lv:3	参照	構成要素構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ		和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応]] [対応] [対応]
系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	lv:3	参照	構成要素構成要素	発動発動	距離距離	持続時間	セーヴ	明文抵抗 明文抵抗 呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応]
系統系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	lv:3	参照	構成要素構成要素	発動	距離	持続時間	セーヴ	明文抵抗 明文抵抗 呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応]
系統系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	Iv:3 Iv:3 Iv:4	参照	構成要素構成要素構成要素構成要素	発動 発動 発動 発動	距離距離距離	持続時間 持続時間 持続時間 持続時間	セーヴ セーヴ セーヴ	明文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応]
系統系統系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	lv:3	参照	構成要素構成要素	発動発動	距離距離	持続時間	セーヴ	明文抵抗 明文抵抗 呪文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応]
系系系系系系系系	(副系統)[補足説明] 効果概略	Iv:3 Iv:3 Iv:4	参照 参照 参照	構成要素 構成要素 構成要素 構成要素	発動 発動 発動 発動 発動	距離距離距離	持続時間 持続時間 持続時間 持続時間	セーヴ セーヴ セーヴ		和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応]
系統系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	Iv:3 Iv:4 Iv:4	参照	構成要素構成要素構成要素構成要素	発動 発動 発動 発動	距離距離距離	持続時間 持続時間 持続時間 持続時間	セーヴ セーヴ セーヴ セーヴ	明文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応]
系統系統系統系統	(副系統)[補足説明] 効果概略	Iv:3 Iv:4 Iv:4	参照 参照 参照	構成要素 構成要素 構成要素 構成要素	発動 発動 発動 発動 発動	距離距離距離	持続時間 持続時間 持続時間 持続時間	セーヴ セーヴ セーヴ セーヴ	呪文抵抗 呪文抵抗 呪文抵抗 呪文抵抗 呪文抵抗 呪文抵抗 呪 文抵抗 呪 文抵抗	和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲] 和訳 [目標/効果/効果範囲]	[対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応] [対応]